# #\*\*株式会社 フォーム化成


Foam Kasei Co., Ltd.

### 技術情報

#### ●形状・型番及び寸法表示

形状は断面形状となっており、型番・寸法を図1の様に表示します。

図1. ECL



ECL 07 12 L=1000

ECL : 型番

07 : 厚さ (単位:mm) 07 は 7mm を表します。 12 : 幅 (単位:mm) 12 は 12mmを表します。

L=1000 : 長さ(単位:mm)

### 1. 品質特性

項目		特性値	単位
表面抵抗値	常態値	0.10以下	Ω
圧縮残留歪	70℃22Hr後	20.0以下	%
難燃性		UL94V-0 合格	_


Foam Kasei Co., Ltd.

### 技術情報

Figure, Type and Size

Cross-section of ECL to show in chart below and the following is the indication of size.

**ECL** 



ECL 07 12 L=1000

ECL: (Type)

07 : (Thickness : mm. 07 means 7mm) 12 : (Width : mm. 12 means12mm)

L=1000 : (Length : mm. 1000 means 1,000mm)

## 1. Quality Characteristic

Item		Value	Unit
Surface Resistance	Room temperature	Under 0.10	Ω
Compression Remain (Distortion)	After 22 hours, Temperature 60degrees C	Under 20.0	%
Flame Retardant		UL94V-0	